

## Взломостойкие двери MUL - T - LOCK (модели: MTL-805 "ГЛАДИАТОР", MTL-605 "ЦИТАДЕЛЬ", MTL-405 "ФОРТ")

Модель двери	описание стандартной комплектации двери	артик ул	ед. изм.	одностворчатая дверь	двустворчатая дверь, створка от 200 до 500 мм.	двустворчатая дверь, створка от 500 до 900 мм.
<b>MTL-805 "Гладиатор"</b>	<p><b>В стандартный комплект входной взломостойкой двери MTL-805 "ГЛАДИАТОР" входит:</b> Дверное полотно с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов оцинкованной стали <u>толщиной 1,5 мм</u>, усиленное шестью ребрами жесткости и защитой замка из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, с огнестойким шумоизоляционным минеральным наполнителем толщиной 50 мм и резиновым контуром уплотнения по всему периметру полотна. Для выбора отделки полотна двери смотри раздел "Декорный ряд". <u>Восьмиканальный взломостойкий замковый механизм Mul-T-Lock</u>, с дополнительными подвижными ригелями (на основе замка <b>Mul-T-Lock 265 "GLADIATOR"</b>). Три регулируемые петли с защитой от механического воздействия, укомплектованные декоративными колпачками. Пять неподвижных противосъемных ригелей. <u>Смотровой глазок</u> (место установки смотрового глазка определяется заказчиком). Стандартный комплект <u>сборной установочной рамы</u> из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, шириной профиля 80 или 130 мм, окрашенный в стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группы 1,2, 3).</p>		шт.	40 600 РУБ.	58 700 РУБ.	67 300 РУБ.
<b>MTL-605 "ЦИТАДЕЛЬ"</b>	<p><b>В стандартный комплект входной взломостойкой двери MTL-605 "ЦИТАДЕЛЬ" входит:</b> Дверное полотно с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов оцинкованной стали <u>толщиной 1,5 мм</u>, усиленное шестью ребрами жесткости и защитой замка из оцинкованной стали толщиной 1,5мм, с огнестойким шумоизоляционным минеральным наполнителем толщиной 50 мм и резиновым контуром уплотнения по всему периметру полотна. Для выбора отделки полотна двери смотри раздел "Декорный ряд". <u>Шестиканальный взломостойкий замковый механизм Mul-T-Lock</u> (на основе замка <b>Mul-T-Lock 603</b>). Три регулируемые петли с защитой от механического воздействия, укомплектованные декоративными колпачками. Пять неподвижных противосъемных ригелей. <u>Смотровой глазок</u> (место установки смотрового глазка определяется заказчиком). Стандартный комплект <u>сборной установочной рамы</u> из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, шириной профиля 80 или 130 мм, окрашенный в стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группы 1,2, 3).</p>		шт.	35 600 РУБ.	51 500 РУБ.	58 800 РУБ.
<b>MTL-405 "ФОРТ"</b>	<p><b>В стандартный комплект входной взломостойкой двери MTL-405 "ФОРТ" входит:</b> Дверное полотно с притворами по всем сторонам, изготовленное из 2-х листов оцинкованной стали <u>толщиной 1,5 мм</u>, усиленное шестью ребрами жесткости и защитой замка из оцинкованной стали толщиной 1,5мм, с огнестойким шумоизоляционным минеральным наполнителем толщиной 50мм и резиновым контуром уплотнения по всему периметру полотна. Для выбора отделки полотна двери смотри раздел "Декорный ряд". <u>Четырёхканальный взломостойкий замковый механизм Mul-T-Lock</u> (на основе замка <b>Mul-T-Lock 265</b>). Три регулируемые петли с защитой от механического воздействия, укомплектованные декоративными колпачками. Пять неподвижных противосъемных ригелей. <u>Смотровой глазок</u> (место установки смотрового глазка определяется заказчиком). Стандартный комплект <u>сборной установочной рамы</u> из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, шириной профиля 80 или 130 мм, окрашенный в стандартный цвет (см. раздел "Декорный ряд", Группы 1,2, 3).</p>		шт.	27 000 РУБ.	39 300 РУБ.	44 600 РУБ.

### Взломостойкая фурнитура Mul-T-Lock для дверей Mul-T-Lock (добавить к стоимости стандартной комплектации)

название фурнитуры	описание фурнитуры	артик ул	ед. изм.	цвет фурнитуры	цена
<b>Фурнитура "400"</b>	Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других механических воздействий (толщина 3,5 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—2.		компл.	коричневый (окраска)	2 400 РУБ.
<b>Фурнитура "GOLD MEDAL"</b>	Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других механических воздействий (толщина 2 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—2.		компл.	коричневый (окраска)	3 500 РУБ.
<b>Фурнитура "GOLD MEDAL"</b>	Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других механических воздействий (толщина 2 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—2.		компл.	золото, никель сатин (анодирование)	4 200 РУБ.
<b>Фурнитура "OVAL"</b>	Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других механических воздействий (толщина 3,5 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—3.		компл.	золото, никель сатин, антик бронза (анодирование)	6 500 РУБ.
<b>Фурнитура "MILLENIUM"</b>	Бронированная защита тела замка. Бронированная чашка (внешняя и внутренняя) защищает механизм цилиндра от высверливания, выбивания и других механических воздействий (толщина 8 мм). Крепежные элементы отсутствуют с внешней и с внутренней сторон. Класс защиты от взлома по ГОСТу—3.		компл.	золото, хром матовый (анодирование)	7 300 РУБ.

#### ОГРАНИЧЕНИЯ

**Внимание!** При заказе взломостойкой фурнитуры с неподвижной ручкой, стоимость фурнитуры увеличивается на **1500 РУБ.** в соответствии выбранной модели.

**Цилиндры Mul-T-Lock для замков Mul-T-Lock (модели: MTL-265 "GLADIATOR", MTL-603, MTL-265) (добавить к стоимости стандартной комплектации)**

название цилиндра	описание цилиндра	артик ул.	ед. изм.	комплектация ключами	"ключ / ключ"	"ключ / флажок"
Цилиндр "7x7"	Секретность цилиндров «7x7» обеспечивается семью одинарными пинами. 850 000 комбинаций.		шт.	5 шт.	1 900 РУБ.	2 100 РУБ.
Цилиндр "CLASSIC"	Европейский профиль цилиндра. Технология телескопических пинов. Защита от взлома отмычкой и подбора ключей, от высверливания и силового поворота, стойкость к воздействию кислот. 3 200 000 комбинаций.		шт.	5 шт.	2 800 РУБ.	3 000 РУБ.
Цилиндр "INTERACTIVE"	Европейский профиль цилиндра. Технология телескопических пинов. Набор твердосплавных элементов в конструкции цилиндра. Патентованный профиль ключа с интерактивным элементом в конструкции. 3 700 000 комбинаций.		шт.	5 шт.	3 500 РУБ.	3 700 РУБ.
Цилиндр "CLASSIC - 3 in 1" ("Светофор" )	Возможность легкой автоматической перекодировки.		шт.	9 шт. (2+5+2)	3 600 РУБ.	3 800 РУБ.
Цилиндр "MT-5"	Три механизма секретности. Ключ с плавающей интерактивной Alpha-пружиной, приводящей в действие расположенный в задней части механизма секретный пин. Защита от отмычки, подбора ключей. 164 916 300 операций.		шт.	5 шт.	4 500 РУБ.	4 700 РУБ.

**Дополнительные замки для дверей Mul-T-Lock (добавить к стоимости стандартной комплектации)**

название дополнительного замка	описание дополнительного замка	тип	артик ул.	ед. изм.	комплектация ключами	цвет замка (фурнитуры)	цена
Доп. замок DB-MT "ГЕРКУЛЕС"	Врезной цилиндрический замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Classic».	ключ / вертушка		шт.	5 шт.	Золото полированное, Металл полированный, Металл матовый, Коричневый с золотым, Никель-сатин, Антик-бронза	6 100 РУБ.
Доп. замок DB-M "ГЕРКУЛЕС"	Врезной цилиндрический замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Classic».	ключ / ключ		шт.	5 шт.		7 900 РУБ.
Доп. замок DB-MTI "ГЕРКУЛЕС"	Врезной цилиндрический замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Interactive».	ключ / вертушка		шт.	5 шт.		6 900 РУБ.
Доп. замок DB-MI "ГЕРКУЛЕС"	Врезной цилиндрический замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Interactive».	ключ / ключ		шт.	5 шт.		9 600 РУБ.
Доп. замок DB-MTC "ГЕРКУЛЕС"	Врезной цилиндрический замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «Светофор».	ключ / вертушка		шт.	5 шт. (3+1+1)		6 800 РУБ.
Доп. замок DB-MC "ГЕРКУЛЕС"	Врезной цилиндрический замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock «Светофор».	ключ / ключ		шт.	5 шт. (3+1+1)		8 500 РУБ.
Доп. замок DB-MT MT5+ "ГЕРКУЛЕС"	Врезной цилиндрический замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «MT5+».	ключ / вертушка		шт.	5 шт.		8 600 РУБ.
Доп. замок DB-M MT5+ "ГЕРКУЛЕС"	Врезной цилиндрический замок для входных дверей жилых и торговых помещений, с высокой степенью защиты от механических воздействий и отжима. Цилиндр Mul-T-Lock: «MT5+».	ключ / ключ		шт.	5 шт.		11 200 РУБ.
Дополнительный замок Mottura 72.110	Врезной, сувальдный замок. Применение: кроме дверей с 12–16-мм панелями на широкой стороне. Запирание осуществляется в одном направлении. Засов: 4 ригеля. Без ручки. Страна—Италия.	ключ / ключ		шт.	5 шт.		8 600 РУБ.

**Дополнительная комплектация дверей Mul-T-Lock (добавить к стоимости стандартной комплектации)**

наименование	артик ул.	ед. изм.	цвет	цена
Дополнительный металлический лист 1,5 мм. ( установка возможна только на "широкую" сторону полотна)		шт.		4 400 РУБ.
Дополнительный металлический лист 3,0 мм. ( установка возможна только на "широкую" сторону полотна)		шт.		6 900 РУБ.
Дополнительный бронированный лист 4,7 мм ( макс размер полотна 860 x 2040). <b>При заказе полотна с бронелистом и размерами, отличными от стандартных (880 - 960 мм x 2040 - 2300 мм), цена возрастает на 20%</b> (установка возможна только на "широкую" сторону полотна).		шт.		60 500 РУБ.
<b>Дополнительная врезная задвижка "СТРАЖ"</b> (модели: «2460» и «2465») специально разработана для установки в металлические двери. Корпус задвижки выполнен из толстостенной стальной трубы, внутри которой размещен стальной засов.		шт.	золото полированное, хром полированный, хром матовый (ручка - хром полированный)	1 000 РУБ.
Дополнительная петля (необходима при установке бронированного листа или двух декоративных панелей толщиной 16 мм.)		шт.		600 РУБ.

**Дополнительные ключи для цилиндров Mul-T-Lock (добавить к стоимости стандартной комплектации)**

название Цилиндра	артик ул.	ед. изм.	примечание	цена
Ключ "7x7"		шт.	доплата к цене цилиндра	230 РУБ.
Ключ "CLASSIC" / Ключ Светофор "CLASSIC"		шт.	доплата к цене цилиндра	240 РУБ.
Ключ "INTERACTIVE"		шт.	доплата к цене цилиндра	360 РУБ.
Ключ "MT-5"		шт.	доплата к цене цилиндра	450 РУБ.

**ОГРАНИЧЕНИЯ**

**Внимание!** При заказе ключа "2 в 1" доплата **300 руб.**

**Стандартные размеры взломостойкой двери, модели: MTL-805 "ГЛАДИАТОР", MTL-605 "ЦИТАДЕЛЬ", MTL-405 "ФОРТ" (мм)**

Ширина установочного проёма	860-870	880-890	900-910	920-930	940-950	960-970	980-990	1000-1010	1020-1030	1040-1050	Высота установочного проёма	2020-2030	2040-2050	2060-2070	2080-2090	2100-2110	2120-2130	2140-2150	2160-2170	2180-2190	2200-2210	2220-2230	2240-2250								
Ширина проёма "в свету"	730	750	770	790	810	830	850	870	890	910	Высота проёма "в свету"	1890	1910	1930	1950	1970	1990	2010	2030	2050	2070	2090	2010								
Ширина двери (с установочной рамой)	840	860	880	900	920	940	960	980	1000	1020	Высота двери (с установочной рамой)	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2220								
Ширина полотна двери	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	Высота полотна двери	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140								
Ширина дополнительной	200	300	400	500	600	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	Высота дополнительной	Стандартная высота дополнительной створки соответствует стандартной высоте полотна														

**ОГРАНИЧЕНИЯ**

**Внимание!** Ширина двухстворчатой двери по раме рассчитывается по формуле: ШП + ШС + 87мм; ширина **по раме двухстворчатой двери с центральной стойкой (нестандарт)** рассчитывается по формуле: ШП + ШС+ ЦС + 90 мм; ширина **установочного проёма** равна: ШД + ( 20 - 40 мм ); ширина проёма "в свету" равна: ( ШП + ШС ) - 30мм. (ШП - ширина полотна; ШС - ширина створки; ШД - ширина двери; ЦС - центральная стойка (40 мм)).

**Внимание!** Стандартная высота створки соответствует стандартной высоте полотна. Изменение конструкции и габаритов дверного полотна увеличивает стоимость двери(болванки) на 25%(при высоте полотна до 2400мм, высота полотна свыше 2400мм - по отдельному расчету). Максимальная ширина одной створки полотна 1100мм

**Внимание!** Все изменения стандартных сечений установочной рамы (80мм с одним притвором сварная и 130мм с двумя притворами сборная); дополнительная обработка рамы, изготовление рамы под два полотна с учетом переноса ручки в одном из полотен увеличивает стоимость двери(болванки) на 15%

**Внимание!** Покраска комплекта установочной рамы и торцевых профилей в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость заказа на **3000 руб.**

**Внимание!** Окраска дверного полотна в нестандартный цвет по таблице RAL увеличивает стоимость заказа на **5000 руб.**

**Базовая стоимость монтажа двери Mul-T-Lock (модели: MTL-805 "ГЛАДИАТОР", MTL-605 "ЦИТАДЕЛЬ", MTL-405 "ФОРТ") в подготовленный дверной проем  
(добавить к стоимости стандартной комплектации)**

модель двери	тип двери	описание	артикул	ед. измерения	стоимость работ
MTL-805 "ГЛАДИАТОР"	ОДНОстворчатая дверь	без панелей		шт.	3 760 РУБ.
		одна панель		шт.	4 210 РУБ.
		две панели		шт.	4 660 РУБ.
MTL-805 "ГЛАДИАТОР"	ДВУстворчатая дверь	без панелей		шт.	5 260 РУБ.
		одна панель		шт.	5 860 РУБ.
		две панели		шт.	6 460 РУБ.
MTL-605 "ЦИТАДЕЛЬ"	ОДНОстворчатая дверь	без панелей		шт.	3 460 РУБ.
		одна панель		шт.	3 910 РУБ.
		две панели		шт.	4 360 РУБ.
	ДВУстворчатая дверь	без панелей		шт.	4 960 РУБ.
		одна панель		шт.	5 560 РУБ.
		две панели		шт.	6 160 РУБ.
MTL-405 "ФОРТ"	ОДНОстворчатая дверь	без панелей		шт.	3 160 РУБ.
		одна панель		шт.	3 610 РУБ.
		две панели		шт.	4 060 РУБ.
	ДВУстворчатая дверь	без панелей		шт.	4 510 РУБ.
		одна панель		шт.	5 110 РУБ.
		две панели		шт.	5 710 РУБ.